
 <p>CITROËN AUTOMOVILES CITROËN ESPAÑA, S.A. Calle Doctor Esquerdo 62 28007 MADRID - ESPAÑA</p>	<p>MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO MADRID</p> <p>MARCA: CITROËN Tipo: 3</p>	<p>ANEXO A</p>
--	--	----------------

ANEXO A:
PREINSTALACIÓN DE CITROËN

 CITROËN AUTOMOVILES CITROËN ESPAÑA, S.A. Calle Doctor Esquerdo 62 28007 MADRID - ESPAÑA	MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO MADRID MARCA: CITROËN Tipo: 3	ANEXO A 1 / 13
--	--	-----------------------

A. PREINSTALACIÓN DE CITROËN

1. EMPLAZAMIENTO DE LOS ELEMENTOS SUJETOS A INTERVENCIÓN


La señal se extraerá de la parte delantera izquierda del habitáculo del vehículo. Se deberá extraer la tapa que protege la **caja de fusibles** y el **conector IC01B**, de donde se obtendrá la señal.



Tapa protectora de la caja de fusibles y del conector IC01B.



Fig. 1.1. Vista de la parte izquierda del salpicadero de donde se obtendrá la señal.

 <p>CITROËN AUTOMOVILES CITROËN ESPAÑA, S.A. Calle Doctor Esquerdo 62 28007 MADRID - ESPAÑA</p>	<p>MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO MADRID</p> <p>MARCA: CITROËN Tipo: 3</p>	<p>ANEXO A</p> <p>2 / 13</p>
--	--	------------------------------

2. CONEXIÓN DE LA TOMA DE SEÑAL DE VELOCIDAD

La señal proviene del ESP. Ésta llega a través de un cable al **conector IC01B, pin 15**. Será en este lugar de donde se obtendrá la señal.




Lugar de donde se obtendrá la señal.



Fig. 2.1. Vista del conector IC01B extraído. La señal se obtendrá de la parte trasera.



Fig. 2.2. Vista del conector IC01B extraído. La señal se obtendrá de la parte trasera. PIN16.

 <p>CITROËN AUTOMOVILES CITROËN ESPAÑA, S.A. Calle Doctor Esquerdo 62 28007 MADRID - ESPAÑA</p>	<p>MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO MADRID</p> <p>MARCA: CITROËN Tipo: 3</p>	<p>ANEXO A</p> <p>3 / 13</p>
--	--	------------------------------

Se extraerá el conector IC01B. Del pin 15 del conector hembra, se soldará o se conectara por el lado opuesto del conector el **cable amarillo** por donde circulará la señal. Este cable irá protegido en el interior de un cable corrugado.



 <p>CITROËN AUTOMOVILES CITROËN ESPAÑA, S.A. Calle Doctor Esquerdo 62 28007 MADRID - ESPAÑA</p>	<p>MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO MADRID</p> <p>MARCA: CITROËN Tipo: 3</p>	<p>ANEXO A 4 / 13</p>
--	--	--------------------------------

3.

PRECINTADO DE LA TOMA DE SEÑAL

La **manguera** blindada quedará **fijada** con el resto de cables de entrada al conector hembra IC01B, que se introducirá en una caja de plástico, que se muestra a continuación:



Fig. 3.1. Caja de plástico en cuyo interior se ubica el conector IC01B.

El conector IC01B quedará dispuesto de la siguiente manera:



Fig. 3.2. Insertar el conector IC01B en el interior de la caja de plástico



 <p>CITROËN AUTOMOVILES CITROËN ESPAÑA, S.A. Calle Doctor Esquerdo 62 28007 MADRID - ESPAÑA</p>	<p>MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO MADRID</p> <p>MARCA: CITROËN Tipo: 3</p>	<p>ANEXO A</p> <p>5 / 13</p>
--	--	------------------------------

Fig. 3.3. Precintado de la caja que contiene el conector IC01B



Se girará la caja hacia arriba y hacia el interior, a fin de poder cerrar la tapa compartimento de fusibles.






Fig. 3.4. Inserción de la caja precintada en el interior del compartimento de conexiones

 <p>CITROËN AUTOMOVILES CITROËN ESPAÑA, S.A. Calle Doctor Esquerdo 62 28007 MADRID - ESPAÑA</p>	<p>MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO MADRID</p> <p>MARCA: CITROËN Tipo: 3</p>	<p>ANEXO A 6 / 13</p>
--	--	--------------------------------

Se dejará el cable coarugado de señal enrollado en el interior de la caja de fusibles, preparado para que el instalador del taxímetro pueda conectar el cable Amarillo, a su caja adaptadora de señal



Fig. 3.5. Figura donde se muestra el fusible donde soldar el cable rojo de alimentación.


 <p>CITROËN AUTOMOVILES CITROËN ESPAÑA, S.A. Calle Doctor Esquerdo 62 28007 MADRID - ESPAÑA</p>	<p>MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO MADRID</p> <p>MARCA: CITROËN Tipo: 3</p>	<p>ANEXO A</p> <p>7 / 13</p>
--	--	------------------------------

4. INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE PARA LA LOCALIZACIÓN Y DESMONTAJE DEL CONECTOR IC01

C4 PICASSO II (B78)	ARCHI 2010	Cerca de BSI: conector IC01B vías azul Via N° 15, cable 6739	15/ 6739	Cualquier tipo
---------------------	------------	---	----------	----------------

El hilo donde esta disponible la señal de información de velocidad de vehículo, se encuentra en la interconexión IC01B, que es un conector azul, la conexión se realiza en la vía N° 15 , en la que va el hilo N°6739.

Esta conexión se encuentra próxima a la BSI y une el mazo de la instalación principal 10PR con el mazo de la instalación de la plancha de abordó 50PR.





**AUTOMOVILES CITROËN
ESPAÑA, S.A.**
Calle Doctor Esquerdo 62
28007 MADRID - ESPAÑA

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL
TAXÍMETRO


MADRID

MARCA: **CITROËN**


Tipo: 3

ANEXO A

8 / 13



IC01B
16V BE



**Hilo correspondiente
a información
velocidad vehiculo**

vehículo : C4 PICASSO (B78)	OPR : 14000		
dominio	generalidades	función	implantación general de las interconexiones
componente :	null		

