



Generalitat de Catalunya
Departament d'Empresa i Coneixement
**Direcció General d'Energia, Seguretat
Industrial i Seguretat Minera**

Sub-direcció General de Seguretat Industrial
Servei d'Automòbils, Metrologia i Productes
Secció de Metrologia

José Carlos González Ledesma
PSAG AUTOMÓVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A.
Calle Eduardo Barreiros, nº 110
28041 MADRID

ASUNTO: Preinstalación de aparatos taxímetros en vehículos automóviles.
Marca PEUGEOT, versión 508, tipo F.

Vista su entrada de documentos, de 28 de enero de 2020, les comunicamos que no vemos ningún inconveniente en que se lleve a cabo el sistema de preinstalación de aparatos taxímetros con señal analógica en los vehículos marca PEUGEOT, versiones 508 berlina y 508 SW, tipo F, con cualquier tipo de motorización y caja de cambios.

Según la documentación aportada, estos vehículos utilizarán la señal analógica del cable 6739 de la vía 19 del conector IC01B de 22 vías, localizado bajo el volante de dirección.

La entidad PSAG AUTOMÓVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A., deberá facilitar el esquema de preinstalación de aparatos taxímetros en los concesionarios oficiales PEUGEOT, y facilitará el esquema de preinstalación para el conexionado de los aparatos taxímetros a las entidades reparadoras - instaladoras de aparatos taxímetros.

Les informamos que nuestro Servicio facilitará una copia del presente esquema a los responsables técnicos de las entidades de inspección técnica de vehículos, como Organismos autorizados de Verificación Metrológica de aparatos taxímetros.

Atentamente,

Esteve Aguilar Ramos

Jefe de Servicio de Automóviles, Metrología y Productos

Anexo: Memoria descriptiva de la preinstalación de aparatos taxímetros de los vehículos marca PEUGEOT, versión 508, tipo F.

Carrer Pamplona, 113
08018 Barcelona
Teléfono 93 553 80 36
Telefax 93 552 41 99

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc. original signat per:
Esteve Aguilar Ramos
04/02/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08IL8QWK3L5N51I9XECVXV49BFMEU9H

Data creació còpia:
05/02/2020 07:18:58
Data caducitat còpia:
05/02/2023 00:00:00
Pàgina 1 de 23

 PEUGEOT PSAG AUTOMOVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A. Calle Eduardo Barreiros, nº 110, 28041 MADRID	MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO DEL ÁREA METROPOLITANO DE BARCELONA 12 diciembre 2019 MARCA: PEUGEOT Tipo: F	1/22
---	---	------

PREINSTALACIÓN DEL APARATO TAXIMETRO

VEHÍCULO: PEUGEOT 508 Berlina HÍBRIDO / 508 SW HÍBRIDO

Modelos:

Denominación Comercial	Contraseña Homologación	Tipo	Variante	Versiones	PARTE FIJA VIN	Combust.	Combust.
PEUGEOT 508 BI Híbrido	e2*2007/46*0628*	F	3	TODAS	VR3*****	Gasolina	Eléctrico
PEUGEOT 508 SW Híbrido	e2*2007/46*0628*	F	4	TODAS	VR3*****	Gasolina	Eléctrico




PEUGEOT
HOMOLOGACIÓN
CONTROL TÉCNICO

[Handwritten signature]

GENERALITAT DE CATALUNYA

	Doc. original signat per: Esteve Aguilar Ramos 04/02/2020	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ	Data creació còpia: 05/02/2020 07:18:58 Data caducitat còpia: 05/02/2023 00:00:00 Pàgina 2 de 23
	 081L8QWKN3L5N5119XECVXV49BFMEU9H		

 PEUGEOT PSAG AUTOMOVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A. Calle Eduardo Barreiros, nº 110, 28041 MADRID	MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO DEL ÁREA METROPOLITANO DE BARCELONA 12 diciembre 2019 MARCA: PEUGEOT Tipo: F	2/22
---	---	------

ÍNDICE

1.	OBJETO DEL ESTUDIO	
2.	CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO	
3.	PREINSTALACIÓN PEUGEOT	
3.1	ELEMENTOS DE LA PREINSTALACIÓN	
3.2	TOMA DE SEÑAL	
3.3	TOMA DE ALIMENTACIONES	
4.	INSTALACIÓN DE TALLERES AUTORIZADOS	
4.1	TAXÍMETRO	
4.2	CAJA ADAPTADORA DE SEÑAL	
4.3	IMPRESORAS	
4.4	MODULO TARIFARIO EXTERIOR	
ANEXOS		
ANEXO A	INSTRUCCIONES DE PREINSTALACIÓN DE LOS CONCESIONARIOS DE PEUGEOT	
ANEXO B	INSTRUCCIONES DE PREINSTALACIÓN DEL APARATO TAXIMETRO, IMPRESORA Y MÓDULO TARIFARIO.	

GENERALITAT DE CATALUNYA



	Doc.original signat per: Esteve Aguilera Ramos 04/02/2020	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat Original electrònic / Còpia electrònica autèntica	Data creació còpia: 05/02/2020 07:18:58 Data caducitat còpia: 05/02/2023 00:00:00 Pàgina 3 de 23
	CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  081L8QWKN3L5N5119XECVXV49BFMEU9H		

 PEUGEOT PSAG AUTOMOVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A. Calle Eduardo Barreiros, nº 110, 28041 MADRID	MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO DEL ÁREA METROPOLITANO DE BARCELONA 12 diciembre 2019 MARCA: PEUGEOT Tipo: F	3 / 22
---	---	--------

1. **OBJETO DEL ESTUDIO**

El presente informe técnico define la preinstalación de taxímetros del fabricante PEUGEOT y las directrices de la instalación de los taxímetros por los talleres autorizados sobre el vehículo PEUGEOT 508 Berlina y 508 SW.

El fabricante se encargará de preparar la toma de señal de velocidad y la toma de alimentación eléctrica de corriente continua 12 V para que un taller autorizado realice el montaje de los componentes que configuran el taxímetro y sus accesorios (caja adaptadora de señal, taxímetro, etc.).

En el Anexo A, se definen todos los pasos necesarios para la preinstalación del fabricante.

En el Anexo B, se muestra el precinto de PEUGEOT para identificación en la ITV.

En el Anexo C, se define por dónde deben discurrir los cables y el emplazamiento de los componentes propios de un taxi de acuerdo con las indicaciones del fabricante del vehículo, así como con la *Directiva CEE 78/317 sobre las zonas de visión a través del parabrisas y del Reglamento General de Vehículos*, a instalar por los talleres autorizados para dicho fin.

2. **CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

El vehículo de la marca PEUGEOT, denominación comercial 508 Berlina y 508 SW, con tipo F, se encuentra amparados por la contraseña de homologación **e2*2007/46*0628***.


3. **PREINSTALACIÓN DE PEUGEOT / CITROËN**

El concesionario de PEUGEOT debe realizar la preparación de la toma de señal con su correspondiente precintado.

A continuación, se detallan los elementos necesarios para dicha preinstalación y se describe a modo general cómo extraer la señal y la alimentación, así como su precintado.

3.1 **ELEMENTOS DE LA PREINSTALACIÓN**

- **Manguera blindada de señal de 1 hilo.**



Doc. original signat per:
Esteve Aguilar Ramos
04/02/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat
Original electrònic / Còpia electrònica autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

08IL8QWKN3L5N51I9XECVXV49BFMEU9H

Data creació còpia:
05/02/2020 07:18:58
Data caducitat còpia:
05/02/2023 00:00:00
Pàgina 4 de 23

 <p>PEUGEOT PSAG AUTOMOVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A. Calle Eduardo Barreiros, nº 110, 28041 MADRID</p>	<p>MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO DEL ÁREA METROPOLITANO DE BARCELONA</p> <p>12 diciembre 2019</p> <p>MARCA: PEUGEOT</p> <p>Tipo: F</p>	<p>4 / 22</p>
---	--	---------------

La manguera lleva en su interior lleva 1 cable de sección **0,50 mm**. Para las instalaciones en vehículos de la marca PEUGEOT, sólo se utiliza el **cable** que es el de señal, para la caja adaptadora.

Manguera blindada con casquillos remachados para caja adaptadora de impulsos de taxímetros de **aproximadamente 150 cm**. de largo. Alambre corrugado de 8 mm de diámetro, distancia entre máximos de hélice inferior a 3 mm, resistencia a la tracción 3.200 kg/cm.

El material de la manguera es de VINPLAST TM10 VINKE con recubrimiento de plástico. El terminal para funda es de material F-811 acabado pavonado.

- **Precintos**

El precinto a instalar por los concesionarios de PEUGEOT será del tipo Roto-Tool / Roto-Seal, con las siguientes características:

Color: Azul. Numeración: PEU XXXX o, donde XXXX es un número correlativo.

El precinto se situará en una zona de fácil acceso y visibilidad de cara a futuras inspecciones en la ITV.

Nota: El precinto debe cumplir los requisitos establecidos en el anexo III del Real Decreto 244/2016, del 3 de junio, por el que se desarrolla la Ley 32/2014, del 22 de diciembre, de Metrología.



Caja plástica precintable donde se introducirá el conector de la señal de impulsos.




PEUGEOT
HOMOLOGACIÓN
CONTROL TÉCNICO

[Handwritten signature]



Doc. original signat per:
Esteve Aguilar Ramos
04/02/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08IL8QWKN3L5N5119XECVXV49BFMEU9H

Data creació còpia:
05/02/2020 07:18:58
Data caducitat còpia:
05/02/2023 00:00:00
Pàgina 5 de 23

 <p>PEUGEOT PSAG AUTOMOVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A. Calle Eduardo Barreiros, nº 110, 28041 MADRID</p>	<p>MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO DEL ÁREA METROPOLITANO DE BARCELONA</p> <p>12 diciembre 2019</p> <p>MARCA: PEUGEOT</p> <p>Tipo: F</p>	<p>5/22</p>
---	---	-------------

3.2 TOMA DE SEÑAL DE IMPULSOS

Punto de toma de la señal:

*Se extrae de la vía 19 (hilo 6739), conector **IC01B de 22v RG**, en el que va el hilo 6739, esta conexión se encuentra debajo del volante, bajo la tapadera de salpicadero.*

Cableado de toma de señal a la caja adaptadora de señal y conexiones:

La señal se transmite mediante cable corrugado con 1 hilo solamente.

Precinto de la toma de señal:

*Se precintará la caja en cuyo interior se ubicará el conector **IC01B de 22v RG**.*

Características de la señal de impulsos, proveniente de la caja adaptadora

Señal Cuadrada
Tensión en Voltios de 0 a 5 V
Frecuencia a 40 km/h: 60 Hz
Frecuencia a 60 km/h: 80 Hz
Frecuencia a 80 km/h: 107 Hz
Frecuencia a 120 km/h: 160 Hz

Para más detalle de la instalación, ver Anexo A.



3.3 TOMA DE ALIMENTACIONES

La alimentación se extraerá directamente de la BSI.

En el Anexo B se detalla dicha toma de alimentación.

Para la toma de alimentación se utilizará dos cables estándar (color rojo y negro) de sección 1,5 mm, del tipo que se muestra en la imagen.



Doc. original signat per:
Esteve Aguilar Ramos
04/02/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



08IL8QWKN3L5N51I9XECVXV49BFMEU9H

Data creació còpia:
05/02/2020 07:18:58
Data caducitat còpia:
05/02/2023 00:00:00
Pàgina 6 de 23

 PEUGEOT PSAG AUTOMOVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A. Calle Eduardo Barreiros, nº 110, 28041 MADRID	MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO DEL ÁREA METROPOLITANO DE BARCELONA 12 diciembre 2019 MARCA: PEUGEOT Tipo: F	6/22
---	--	------

4. INSTALACIÓN DE LOS TALLERES AUTORIZADOS

4.1 **CAJA ADAPTADORA DE SEÑAL**

La caja adaptadora de señal irá situada en la zona de la BSI bajo el volante al lado izquierdo.

En el Anexo A se detalla dicha instalación.

La caja adaptadora de señal, convierte la señal procedente de la unidad de mando ABS con destino al contador del taxímetro.

4.2 **TAXÍMETROS**

Son aptos para instalarse taxímetros tipo tablero y de retrovisor, excluyéndose los taxímetros de techo. Todos ellos pueden disponer de periféricos en caso de no llevarlos integrados, tales como impresoras, lector de tarjetas de crédito, etc.

A continuación, se detalla a modo de ejemplo diferentes tipos de taxímetros instalables. Todos ellos son de **señal analógica**. En caso de existir, se podrán incluir otros taxímetros de tablero y retrovisor siempre y cuando cumplan con la normativa y puedan ubicarse dentro de los límites que se describen en el presente informe.

- **Taxímetros de tablero sin impresora integrada:**
 - **Taxímetro de tablero simple.** Éste incluye **únicamente el monitor**. Deben disponer y ser compatibles con impresoras periféricas.
 - **Taxímetro de tablero con monitor y terminal punto de venta en un solo módulo.** Éstos deben disponer y ser compatibles con impresoras periféricas.
- **Taxímetros de tablero con impresora integrada:**
 - **Taxímetro de tablero con monitor, impresora y terminal punto de venta en un solo módulo.**
 - **Taxímetro de tablero con monitor e impresora en un solo módulo.**
 - **Taxímetro de tablero con monitor, impresora y terminal punto de venta en un solo módulo.** Este tipo de taxímetro incluye otro **módulo** que corresponde al de **emergencias** y en el que se integra la caja adaptadora de señal.
 - **Taxímetro de tablero con monitor, impresora y terminal punto de venta en un solo módulo.** Este tipo de taxímetro incluye otro **módulo** que corresponde al de **emergencias** y en el que se integra la caja adaptadora de señal.



	Doc.original signat per: Esteve Aguilar Ramos 04/02/2020	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat	Data creació còpia: 05/02/2020 07:18:58
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  081L8QWKN3L5N5119XECVXV49BFMEU9H	Data caducitat còpia: 05/02/2023 00:00:00 Pàgina 7 de 23

 <p>PEUGEOT PSAG AUTOMOVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A. Calle Eduardo Barreiros, nº 110, 28041 MADRID</p>	<p>MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO DEL ÁREA METROPOLITANO DE BARCELONA 12 diciembre 2019</p> <p>MARCA: PEUGEOT Tipo: F</p>	<p>7/22</p>
--	---	-------------

• **Taxímetros de espejo**

- **Taxímetro de espejo completamente integrado en el interior del espejo retrovisor original del vehículo.** Éstos deben disponer y ser compatibles con impresoras periféricas.



- **Taxímetro de espejo sin impresora integrada sobre puesto sobre el original de Peugeot, con fijación tipo correíllas de velcro.**

Éstos deben ser compatibles con impresoras periféricas.



Nota: Solamente están permitidos, los taxímetros de espejo sin impresora integrada.

Todos los equipos tendrán que cumplir con la siguiente reglamentación:

- **Reglamento número 10** de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para europa(CEPE) de las prescripciones uniformes relativas a la homologación de los vehículos en lo que concierne a su compatibilidad electromecánica.
- **Orden ITV/3709/2006**, de 22 de noviembre, por la que se regula el control metrológico del estado sobre los aparatos taxímetros.
- **Reglamento número 21** de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para europa(CEPE) de las prescripciones uniformes relativas a la homologación de los vehículos en lo que concierne a su acondicionamiento interior.
- **Reglamento 46** de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para europa(CEPE) de las prescripciones uniformes relativas a la homologación de los dispositivos de visión indirecta y los vehículos de motor en lo referente a la instalación de dichos dispositivos. Solo aplicable a aparatos taxímetros de espejo.


PEUGEOT
HOMOLOGACIÓN
CONTROL TÉCNICO
Ramos

GENERALITAT DE CATALUNYA

	<p>Doc.original signat per: Esteve Aguilar Ramos 04/02/2020</p>	<p>Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat</p> <p>Original electrònic / Còpia electrònica autèntica</p> <p>CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ</p>  <p>08IL8QWKN3L5N51I9XECVXV49BFMEU9H</p>	<p>Data creació còpia: 05/02/2020 07:18:58 Data caducitat còpia: 05/02/2023 00:00:00 Pàgina 8 de 23</p>
--	---	---	---

 PEUGEOT PSAG AUTOMOVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A. Calle Eduardo Barreiros, nº 110, 28041 MADRID	MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO DEL ÁREA METROPOLITANO DE BARCELONA 12 diciembre 2019 MARCA: PEUGEOT Tipo: F	8 / 22
---	---	--------

Dependiendo del tipo y marca de taxímetro, se dispone de un tipo de fijación u otro. Para los taxímetros de tablero, las fijaciones irán dispuestas sobre el salpicadero, en la zona central derecha. Para los modelos de vehículo con GPS esta zona se verá desplazada X mm respecto esta zona central.

La zona de ubicación del taxímetro debe cumplir con lo especificado en el Anexo A del presente informe.

Todos los taxímetros indicados pueden montarse indistintamente en vehículos equipados o no con navegador de origen. (#)

4.3 IMPRESORAS

Para los taxímetros que no dispongan de impresora integrada, ésta irá dispuesta en las zonas definidas en el anexo B

Deberá cumplir con lo indicado en el Reglamento número 10 de la comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE) de las prescripciones uniformes relativas a la homologación de los vehículos en lo que concierne a su compatibilidad electromagnética.

4.4 MÓDULO EXTERIOR

El módulo irá situado sobre el techo del vehículo, zona delantera central a unos 20 cm de la luna parabrisas. El cable de alimentación del módulo discurrirá por el taladro que haremos en el techo, y lo llevaremos por el interior del guarnecido de techo hasta el montante izquierdo, (ver montaje de módulo exterior ANEXO B), desde donde lo llevaremos hasta la caja de adaptación de señal, situada en la zona de alojamiento de la BSI bajo el volante, en el interior del vehículo (salpicadero).

Para fijar el módulo puede ser necesario desmontar el guarnecido delantero de techo completo.

Todo el módulo instalado deberá cumplir con lo indicado en el Reglamento número 10 de la comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE) de las prescripciones uniformes relativas a la homologación de los vehículos en lo que concierne a su compatibilidad electromagnética.

Para más detalle, del Anexo B.



Doc.original signat per:
Esteve Aguilar Ramos
04/02/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



081L8QWKN3L5N5119XECVXV49BFMEU9H

Data creació còpia:
05/02/2020 07:18:58
Data caducitat còpia:
05/02/2023 00:00:00
Pàgina 9 de 23

 PEUGEOT PSAG AUTOMOVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A. Calle Eduardo Barreiros, nº 110, 28041 MADRID	MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO DEL ÁREA METROPOLITANO DE BARCELONA 12 diciembre 2019 MARCA: PEUGEOT Tipo: F	9/22
---	--	------

ANEXO A – PREINSTALACIÓN DE PEUGEOT

EMPLAZAMIENTO DE LOS ELEMENTO DE INTERVENCIÓN:



1 – Conexión de la señal de velocidad (toma taquimétrica).

Desmontamos la tapa de la zona de la BSI (bajo volante conductor).

Localizamos el **conector IC01B de 22v RG**, en el que va el hilo 6739, Se extrae de la vía **19** del conector hembra, se soldará o se conectará por el lado opuesto del conector el **cable con manguera** por donde circulará la señal. Este cable irá protegido en el interior de un manguito corrugado.



2 – Precintado de la toma taquimétrica.

El conector quedará dispuesto dentro de la caja precintada por Peugeot. **Se protegerá el conjunto de hilos con cinta anti rozamientos, para evitar el corte de cables con las aristas de la caja.**

Se dejará la caja precintada en la cavidad de la zona de la BSI, tal y como se muestra en la fotografía.

La manguera corrugada se dejará enrollada junto a la caja precintada, por detrás del guarnecido, en la zona marcada en la fotografía anterior. Para que los talleres instaladores de taxímetros realicen la conexión de la mangera de señal de velocidad.



	Doc.original signat per: Esteve Aguilar Ramos 04/02/2020	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  081L8QWKN3L5N5119XECVXV49BFMEU9H	Data creació còpia: 05/02/2020 07:18:58 Data caducitat còpia: 05/02/2023 00:00:00 Pàgina 10 de 23
--	--	--	---


 PEUGEOT PSAG AUTOMOVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A. Calle Eduardo Barreiros, nº 110, 28041 MADRID	MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO DEL ÁREA METROPOLITANO DE BARCELONA 12 diciembre 2019 MARCA: PEUGEOT Tipo: F	11/22
---	---	-------

1 - TOMA DE ALIMENTACIÓN

La toma de corriente la realizaremos directamente de la BSI , según indicaciones:

En la vía 2 del conector 2v NR de la BSI se encuentra un positivo permanente directo desde batería y protegido por varios fusibles.


"j" Conector negro de 2 vías



Una vez realizada la conexión de positivo con sus correspondientes fusibles, llevaremos un positivo y un negativo de batería hasta la caja adaptadora de señal situada en la zona de la BSI bajo volante lado conductor.

Los otros positivos y negativos restantes los dejaremos para la conexión del módulo de emergencias y la emisora si esta fuera montada.

Desde la caja adaptadora de señal y conexiones, distribuiremos los cables hacia los diferentes componentes tal y como indicamos en el esquema anterior.



PEUGEOT
 HOMOLOGACIÓN
 CONTROL TÉCNICO
[Signature]

GENERALITAT DE CATALUNYA

	Doc. original signat per: Esteve Aguilar Ramos 04/02/2020	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat Original electrònic / Còpia electrònica autèntica	Data creació còpia: 05/02/2020 07:18:58 Data caducitat còpia: 05/02/2023 00:00:00 Pàgina 12 de 23
		CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  081L8QWKN3L5N5119XECVXV49BFMEU9H	

 PEUGEOT PSAG AUTOMOVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A. Calle Eduardo Barreiros, nº 110, 28041 MADRID	MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO DEL ÁREA METROPOLITANO DE BARCELONA 12 diciembre 2019 MARCA: PEUGEOT Tipo: F	13 / 22
---	--	---------

Taxímetro de espejo:

Existen 2 tipos de taxímetros de espejo:

- a) El que se reemplaza por el original, aprovechando su punto de sujeción.
- b) El que se sobrepone sobre el espejo original con fijación de correíllas tipo velcro.

Nota: Solamente están permitidos, los taxímetros de espejo sin impresora integrada.



Esquema de encaminamiento cables del taxímetro de espejo (válido para ambos tipos).

Los cables del taxímetro de espejo y el módulo tarifario irán encaminados por dentro del guarnecido de techo, y del guarnecido lateral de para brisas lado izquierdo, y de ahí hasta la BSI bajo volante.




PEUGEOT
 HOMOLOGACIÓN
 CONTROL TÉCNICO
[Signature]

GENERALITAT DE CATALUNYA

	Doc.original signat per: Esteve Aguilar Ramos 04/02/2020	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  081L8QWKN3L5N51I9XECVXV49BFMEU9H	Data creació còpia: 05/02/2020 07:18:58 Data caducitat còpia: 05/02/2023 00:00:00 Pàgina 14 de 23
--	--	--	---

 PEUGEOT PSAG AUTOMOVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A. Calle Eduardo Barreiros, nº 110, 28041 MADRID	MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO DEL ÁREA METROPOLITANO DE BARCELONA 12 diciembre 2019 MARCA: PEUGEOT Tipo: F	14 / 22
---	---	---------

Demontaje y montaje taxímetro de espejo original y taxímetro de correíllas.

Desmontamos la carcasa del espejo, desmontamos el espejo original del soporte de tres garras que está pegado sobre la luna, sobre el cual montaremos el nuevo espejo con taxímetro incorporado.



Desmontar espejo de origen



Soporte espejo de origen



Montar nuevo espejo con Taxímetro

En caso de taxímetro de correíllas , no es necesario desmontar el original.



Desmontamos el guarnecido lateral izquierdo del montante para brisas, para encaminar el mazo del aparato taxímetro por el interior del mismo.



Doc.original signat per:
Esteve Aguilar Ramos
04/02/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



081L8QWKN3L5N5119XECVXV49BFMEU9H

Data creació còpia:
05/02/2020 07:18:58
Data caducitat còpia:
05/02/2023 00:00:00
Pàgina 15 de 23


 PEUGEOT PSAG AUTOMOVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A. Calle Eduardo Barreiros, nº 110, 28041 MADRID	MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO DEL ÁREA METROPOLITANO DE BARCELONA 12 diciembre 2019 MARCA: PEUGEOT Tipo: F	15/22
---	---	-------

Encaminamos el mazo del taxímetro de espejo desde el interior del guarnecido de techo hasta el montante lateral, teniendo en cuenta, que este debe pasar por encima del Airbag lateral.
 Por el interior del montante de para brisas fijaremos el mazo en las grapas libres que van situadas en el mismo montante. Bajaremos el cable por todo el montante hasta la junta de puerta, por el interior de ésta, meteremos el cable hasta la caja adaptadora de señal

ATENCIÓN: El mazo del taxímetro de espejo debe ir por encima del airbag lateral.



Al pasar el mazo debemos prestar atención para que quede por encima del Airbag lateral situado por el interior del guarnecido de techo, para garantizar que, en caso de funcionamiento del airbag, el mazo del taxímetro de espejo no va a interferir al despliegue del mismo.



Yonni Hernandez

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc. original signat per:
Esteve Aguilar Ramos
04/02/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ




081L8QWKN3L5N5119XECVXV49BFMEU9H

Data creació còpia:
05/02/2020 07:18:58
Data caducitat còpia:
05/02/2023 00:00:00
Pàgina 16 de 23

 PEUGEOT PSAG AUTOMOVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A. Calle Eduardo Barreiros, nº 110, 28041 MADRID	MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO DEL ÁREA METROPOLITANO DE BARCELONA 12 diciembre 2019 MARCA: PEUGEOT Tipo: F	16/22
---	---	-------

Finalmente, el mazo completo del taxímetro se lleva hasta la BSI por el lateral del salpicadero, donde se conectará con la caja adaptadora de señal del instalador, con su precinto correspondiente.

GENERALITAT DE CATALUNYA



	Doc. original signat per: Esteve Aguilar Ramos 04/02/2020	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  081L8QWKN3L5N5119XECVXV49BFMEU9H	Data creació còpia: 05/02/2020 07:18:58 Data caducitat còpia: 05/02/2023 00:00:00 Pàgina 17 de 23
--	---	---	---

 PEUGEOT PSAG AUTOMOVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A. Calle Eduardo Barreiros, nº 110, 28041 MADRID	MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO DEL ÁREA METROPOLITANO DE BARCELONA 12 diciembre 2019 MARCA: PEUGEOT Tipo: F	17/22
---	--	-------


3 - Impresora

Para los taxímetros que no dispongan de impresora integrada, esta irá dispuesta en la parte izquierda del salpicadero, por debajo del difusor de aire:

La conexión de la impresora la realizamos directamente desde el Taxímetro.

Las mangueras de conexión discurrirán por el interior de la consola y del salpicadero desde el taxímetro hasta la impresora. Tal y como le mostramos en las fotografías.

Pasaremos previamente una guía pasacables desde el taladro del salpicadero del taxímetro hasta la impresora por detrás del cuadro de velocidad, y a continuación realizaremos el encaminamiento de la manguera como hemos descrito anteriormente. Desde el cuadro de velocidad bajaremos la manguera por el lateral del salpicadero hasta la impresora.



IMPRESORA

TAXÍMETRO




PEUGEOT
HOMOLOGACIÓN
CONTROL TÉCNICO

[Handwritten Signature]

GENERALITAT DE CATALUNYA

	Doc. original signat per: Esteve Aguilar Ramos 04/02/2020	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  08IL8QWKN3L5N51I9XECVXV49BFMEU9H	Data creació còpia: 05/02/2020 07:18:58 Data caducitat còpia: 05/02/2023 00:00:00 Pàgina 18 de 23
--	---	--	---

 PEUGEOT PSAG AUTOMOVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A. Calle Eduardo Barreiros, nº 110, 28041 MADRID	MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO DEL ÁREA METROPOLITANO DE BARCELONA 12 diciembre 2019 MARCA: PEUGEOT Tipo: F	18/22
---	---	-------

Los cables de conexión del taxímetro de espejo y la impresora irán encaminados por dentro del guarnecido de techo, y del guarnecido lateral de para brisas lado izquierdo, y de ahí hasta la impresora.

Esta instalación es igual que la instalación del taxímetro de espejo y del módulo tarifario, descrita en el punto 2.

GENERALITAT DE CATALUNYA




PEUGEOT
 HOMOLOGACIÓN
 CONTROL TÉCNICO
07/01/20



Doc.original signat per:
Esteve Aguilar Ramos
04/02/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



081L8QWKN3L5N5119XECVXV49BFMEU9H

Data creació còpia:
05/02/2020 07:18:58
Data caducitat còpia:
05/02/2023 00:00:00
Pàgina 19 de 23

 PEUGEOT PSAG AUTOMOVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A. Calle Eduardo Barreiros, nº 110, 28041 MADRID	MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO DEL ÁREA METROPOLITANO DE BARCELONA 12 diciembre 2019 MARCA: PEUGEOT Tipo: F	19/22
---	---	-------

4 - MÓDULO EXTERIOR O TARIFARIO

El módulo exterior tiene tres tipos diferentes de sujeción en el techo del vehículo:


- Fijado sobre la barra portaequipajes.
- Fijado mediante placa con cintas adhesivas 3M.
- Imán

La posición del módulo tarifario sobre el techo del vehículo debe ser en el lado derecho según marcha y hacia la parte delantera.

La base del Imán irá alineada con el extremo de la barra de techo.



CINTAAS ADHESIVAS





GENERALITAT DE CATALUNYA

	Doc. original signat per: Esteve Aguilar Ramos 04/02/2020	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  081L8QWKN3L5N51I9XECVXV49BFMEU9H	Data creació còpia: 05/02/2020 07:18:58 Data caducitat còpia: 05/02/2023 00:00:00 Pàgina 20 de 23
--	---	---	---

 PEUGEOT PSAG AUTOMOVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A. Calle Eduardo Barreiros, nº 110, 28041 MADRID	MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO DEL ÁREA METROPOLITANO DE BARCELONA 12 diciembre 2019 MARCA: PEUGEOT Tipo: F	20/22
---	---	-------

Montaje del módulo tarifario y encaminamiento interior de la manguera hasta la caja adaptadora de señal.

Una vez situado el módulo tarifario sobre el techo , encaminamos el cable por el vierte aguas derecho (en sentido conductor). Para fijar el cable desde el módulo hasta que lo introducimos por el vierte aguas , utilizamos unas grapas adhesivas para sujetar el cable en la chapa del techo. Llevaremos el cable por el interior del vierte aguas hasta el compartimento motor , aguecamos un poco la junta que se encuentra en el final de la luna para brisas , y guiamos el cable por el interior del guarnecido del montante para brisas, por todo el largo de este mismo , hasta que llegamos a la zona de la batería , desde donde guiamos el cable hasta el pasamuros. Desde ahí llegamos a la BSI.




GENERALITAT DE CATALUNYA


	Doc. original signat per: Esteve Aguilar Ramos 04/02/2020	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  08IL8QWKN3L5N51I9XECVXV49BFMEU9H	Data creació còpia: 05/02/2020 07:18:58 Data caducitat còpia: 05/02/2023 00:00:00 Pàgina 21 de 23
--	---	---	---

 PEUGEOT PSAG AUTOMOVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A. Calle Eduardo Barreiros, nº 110, 28041 MADRID	MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO DEL ÁREA METROPOLITANO DE BARCELONA 12 diciembre 2019 MARCA: PEUGEOT Tipo: F	21/22
---	--	-------


GENERALITAT DE CATALUNYA



Lado compartimento motor



Lado interior habitáculo,
bajo columna dirección




PEUGEOT
HOMOLOGACIÓN
CONTROL TÉCNICO




Doc. original signat per:
Esteve Aguilar Ramos
04/02/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



081L8QWKN3L5N51I9XECVXV49BFMEU9H

Data creació còpia:
05/02/2020 07:18:58
Data caducitat còpia:
05/02/2023 00:00:00
Pàgina 22 de 23

 <p>PEUGEOT PSAG AUTOMOVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A. Calle Eduardo Barreiros, nº 110, 28041 MADRID</p>	<p>MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PREINSTALACIÓN DEL TAXÍMETRO DEL ÁREA METROPOLITANO DE BARCELONA</p> <p>12 diciembre 2019</p> <p>MARCA: PEUGEOT</p> <p>Tipo: F</p>	<p>22/22</p>
---	--	--------------


5- EMPLAZAMIENTO DE LA CAJA ADAPTADORA

Una vez posicionado el Módulo tarifario y el taxímetro, procedemos a realizar las conexiones en la caja Adaptadora de señal y a ubicarla en su emplazamiento. Todos los cables los tenemos en la zona de la BSI bajo volante conductor.

Introducimos las diferentes mangueras y conectamos sobre la caja adaptadora de señal. Introducimos las mangueras hacia el interior del salpicadero, y acoplamos la caja adaptadora en el interior de la zona de alojamiento de la BSI, junto con la caja precintada de la instalación de señal taquimétrica de PEUGEOT.

El instalador de Taxímetros debe poner sus precintos correspondientes sobre la caja adaptadora. De esta manera ya tendremos montados todos los componentes que pasan por la caja adaptadora de señal y conexiones.

La caja adaptadora de señal queda emplazada junto a la caja de señal de velocidad del fabricante.




PEUGEOT
HOMOLOGACIÓN
CONTROL TÉCNICO
To mas



Doc. original signat per:
Esteve Aguilar Ramos
04/02/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



081L8QWKN3L5N5119XECVXV49BFMEU9H

Data creació còpia:
05/02/2020 07:18:58
Data caducitat còpia:
05/02/2023 00:00:00
Pàgina 23 de 23